



DAISA



AUTOMOCION
CAMION


FORMULA
STAR★



APLICACIONES

MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PÚBLICAS. REFRIGERADORES TERMOKING.
* NISSAN Trucks, INTERNATIONAL-HARVESTER Excavators, KOBELCO, LAMBORGHINI, ETC,...
* MAGIRUS-DEUTZ, MERCEDES UNIMOG, AKERMAN-VOLVO Excavator, ALLIS-CHALMERS, ATLAS COPCO y Excavator, CATERPILLAR, DEUTZ-FAHR, DRONNINGBORG, HANOMAG, HITACHI, INTERNATIONAL-HARVESTER, JOHN DEERE Tractors, MICHIGAN, NUFFIELD-BMC, YALE Trucks, ZETOR, ETC., ...).
* EBRO. 350, 460,600,40.A 21, L 30 * F.NEW HOLL.,8030,8040, TX 34, TX 36, TX 68, TX 44, TX 46 * JOHN DEERE,1055,1085,1188,2054,2058,6710,6910, MD 35 S,40 S, MD 950,960,970,975, 100,200,300,303,2040,2345,2345F,3030,3040,3140,3050,3350,3640,3650,4350,3120,3130,4040,4240,4055,4230,4240 S,4430,4755 * NEW HOLLAND,8030,8040, TF 24, TF 366, TF 44, TX 36,2220, TX 32,34,56 *ZETOR, 10011, 10045, 10145, 10245, 12011, 12045, 12245, 16245, 14145, 16145, 220,2511-3511,330,330,350,440,4511,4712,4718,4911,5511,5545,5711,6711,6718,6475,5911,5945,6748,6911,6945,8011,8045,8145
MISMAS APLICACIONES QUE FS 110.246 HD
MACK, VOLVO F-408 Y F-84
* AGRIFULL CF 250,280,340,350 * F.NEWHOLL., 2000,2600,3000,3055,3600,3610,3910,4000,4100,4110,4400,4500,4600,4610,5000,5110,5600,5610,5030,8630,8730,8830,6000,6410,6500,6600,6610,6710,6810,7000,7095,7600,7610,7700,7810,8000 * FIAT AGRI.,1000,940,980 *FORD,2000,3000,4000,4600,4610,5000,5095,5600,6410,5110,6600,6610,6700,6710, *FORD,2000,3000,4000,4600,4610,5000,5095,5600,6410,5110,6600,6610,6700,6710,7000,7400,7410,7810,7600,7610,7700,8000,8100,8630, 8730,8830,7740,8240,8210,8600,8700,9600,9700 * M.FERGUSON,592,595 * MAGIRUS,SERIE 135-170-192,SERIE T117-TL 120-TR 100-TR 120 * MAN,192,CHD 216 CH,224 CH,230 CHD,232 CHD,256 CH,2628 DHD * RENAULT VI,KJ 60-65-75-JN,JP 11-13,GB 231-GF 231-GR 231 * SAME,Centauro 70,centauro 75,centurion 75,condor 55, 65,Jaguar 100, Laser 65,90, Laser 90,100, Leopardo, Leopardo 90, Mercury, Minitauros, Pantera Taurus,Viñero 60
* IVECO, 100 E 18,130 E 23,109/14,135/17,175/17,230 Euro Cargo, 30/8,30/12,45/10,49/12,59/12,75 E 15,80 EP 15 P * MAGIRUS,SERIE 130 M-232 D-256 D-256 M-270 D-290 M-310 D,SERIE 320 M,340 D *MAN,19,262, 215 CHD, 212 CHD *MAN BUSSING,126 CH,135 CH,150 CH,156 CHD * MERCEDES,1117,1317,1418,1424,1117-1425-1427,1621,1624,1626,1632,1719,1722,1733,1817,1819,1919,1921,1922,1948,1924,1926,1928,1929, 1932,1933,1935,1935,1936,1938,1944 LS,1944 S,2024,2032,2032,2035,2219,2224,2225,2624,2626,2628,25,2632,2644 S,2628,2644 S,2628,2644 S,2629,3850,416,608,709 LR,Ecoliner,MB Trac 440,442,433,Unimog 406,Unimog 413,416,Unimog 424,425 * RENAULT VI,GR 280,TR 280,GR 305,TR 305,GR 605-TR 350,G 210,230,230,11TT,GF 191-GR 191,TB 191,R 310-R 310 T-R 360 - R 360 T,R 365-R370-R390-TRH 350 * SCANIA 142 E, 82 HD * SETRA S 100,110,120,130,150 * VOLVO,F 7,L 7
* IVECO, 100 NC/NR/PC/110 NC/PC/PCM,115.T14,120.16,135.17,145.17,175.17,115.17,190 P,260 P,130 NC/NR/NT,130/16,140 NC/NR/NT, 150 NL,150 NR,150 NT,159 NC,170 NC/NR/NTU,190 NC/NR/NTU, 30 U, 32 U,35 U,35 U 8 S,40 U, 75 P,75PC (4X4),90 P * VOLVO,F 88,FB 88,G 88,L 88,N 10,N 10,N88,NB 88
* CASE, 1194,1294,1394,1200,1210,1212,1490,1255 XL,990,996,956-XL,XLA,1056 XL, XLA,V 2120,2130,2140,1410,1412,1490,1494,1455 XL, 1594,1690,1694,E 2120,2130,2140,2150,2094,2294 * EBRO, 6070,6075,6079,6080 *JOHN DEERE, MD 330,430,530,630,730, MD 930,940,4050,4250,4650 * LEYLAND,BX 1000-1034-1160,BX 1200-1235-1300, BX 1325-1425, BX 1450-1600,Roadtrain 16,28 * M.FERGUSON,230,235,240,245,250,254,255,260,130,132,134,135,140,142,145,146 C,148,175,178,185,188,265,275,285,290,575-79,590 * New HOLLAND 1800,41900,70,TR 86,1049 * RENAULT VI,B 70 * SAME,Condor 55,Corsaro 70,Sirenella * URSUS,1001,1004,C 3110,385,C 335,350,360 * VOLVO,616,F 610,611,613,F 84, 85,FL 6,7,FL 6/13,N 84
*BERNA: Y-Serie 4VF, 4VM, / D180 / D230, D290 / D330*ERF: 1000-Serie E-Combi Series / E Range*FIAT: F 170 F 20 / 170 F 26 / 170 F 33; N 619 N 1, T 1 / 625 N 3 P / 682 NA 690693 697; P 170.35 P: TP 170.35 TP: T 170.35 P, Others 170.35*IVECO FIAT: RECRO 135.14 / 135.17 / 159.17 / 165.24*IVECO MAGIRUS: RECRO 110-13 A Turbo FGB / 110-16 A Turbo, AHFGB; 130-13 A Turbo AH, 130-13FGB / 130-16 A Turbo AT, 130-16AH, 130-16FGB*MAGIRUS-DEUTZ: Bus T117 L117 / TL100 L100 / TL120 L120 / TR100 R100; L 260 L 117 / 260 L 117 P; M 130 M / 130M 8 / 130M 9 - 14 / 160 M / 168 M; Others 170L100, 170R100, 170TL100, 170TR100-200L100, 200R100, 200TL100, 200TR100-230D16, 230D19, 230D22-230 L 117 / 230L120, 230R120, 230TL120, 230TR120-232D19, 230D22, 230D26, 230D30*RENAULT TRUCKS: Berliet 130 B11 BAHC, 130 B11 CCI / 130 B13, 130 B13 CIT-Berliet C210, C230, C260, C270, C340 / C380, CBH280/340, CLM280/340- GLR 190, GLR 190A / GLR 230, GLR 230A / GR 191, GR 191A- PR 10S, PR 12S, PR 14S / PR 14 / PR 14 S- TBH 280- TR 250 / TR 260 / TR 280 / TR 300 / TR 305, TR 305A, TR 350, TR 350A; Savim 21215, 22230 / 22304 / 26240 / 32240, 32256; 200L100, 200R100, 200TL100, 200TR100- P 35 D / PS 30 / PS 30*ROBUR: Savim All models*SHELVOKE & DEMPSTER: TopClass 400 1290, 1290A / 1490, 1490A, 1491 / 1890, 1891- 890 / 990, 990A
EBRO,6100,6120,6125
* IVECO,175/24,190/30,180 E 34,190.36,190.38,190/24,190/32,190/33,190/26,190/30,190/38,190/42,220/3

TIPOS DE LISTONES DE SUJECCIÓN



PARA MÁS INFORMACIÓN VER TABLA DE APLICACIONES

HEAVY DUTY

TIPO	V	AH 20	INTENSIDAD A-18°C			MESES DE GARANTÍA	ESQUEMA MONTAJE	SUJECIÓN	MEDIDAS MAX. (mm)			TABLA DE CORRESPONDENCIAS		
			EN	DIN	CEI				LARGO	ANCHO	ALTO	VARTA	TUDOR	FULMEN
FS 602.102 HD	12	102	680	410	480	18	CENTRADO	B1	330	172	240	NO	NO	NO
FS 100.035 HD	12	100	600	360	425	18	1	B0	413	175	220	H4	MHD 105.1 / TG1009	—
FS 100.036 HD	12	100	600	360	425	18	0	B0	413	175	220	H5	MHD 105.0 / TG1008	—
FS 110.246 HD	12	110	680	410	480	18	0	B0	347	173	234	I 4	TF-1150	110.246 HD
FS 110.246 HD CT	12	110	680	410	480	18	0	B1	347	173	234	I 18	TF-1150	—
FS 110.247 HD	12	110	680	410	480	18	1	B0	347	173	234	I5 w	MHD-110.1	NO
FS 135.384 HD	12	135	1000	600	700	18	3	B3	514	175	210	J 10	—	—
FS 140.482 HD	12	140	760	460	530	18	3	B0	513	189	223	I 8/K10/ K7	TF-1453/ MSHD-140.3	140.482 HD
FS 140.485 HD	12	140	760	460	530	18	4	B3	510	175	235	I 16	MHD-120.4	140.485 HD
FS 145.388 HD	12	135	720	430	500	18	0	B0	349	175	290	J 1	TF1420	145.388 HD
FS 145.554 HD	12	145	950	570	670	18	3	B3	514	218	210	K4	—	—
FS 170.717 HD	12	170	800	480	560	18	6	B0	354	241	285	—	MHD-165.6/ MHD-144.6	170.717 HD
FS 160.484 HD	12	160	900	540	630	18	3	B0	513	223	223	—	—	—
FS 160.555 HD	12	160	900	540	630	18	4	B3	510	218	230	L5	MHD-180.4	—
FS 180.484 HD	12	180	1.000	600	700	18	3	B0	513	223	223	M8/M18	TF-1853/ MSHD-180.3	180.484 HD
FS 180.555 HD	12	180	1.100	660	770	18	4	B3	513	223	223	M7	MHD-180.4	180.555 HD
FS 180.554 HD	12	180	800	600	700	18	3	B3	513	223	223	—	TF-1853	NO
FS 210.486 HD	12	210	1.050	630	740	18	3	B0	518	276	242	N2/N7	TF-2353/ MSHD-220.3	210.486 HD
FS 210.417 HD	12	210	950	570	670	18	4	B0	518	276	242	—	MHD-240.4	210.417 HD
FS 225.486 HD	12	225	1150	690	810	18	3	B0	518	276	242	N9	TF-2353/ MSHD-220.3	—
FS 145.084 HD	6	140	720	430	500	18	5	B1	260	175	236	14023	M-3.A.8	NO
FS 170.038 HD	6	150	760	460	530	18	5	B11	333	175	235	15030	M-3.A.9	NO
JEVA FS 120-378 AGM	12	120	1150	—	—	18	5	—	284	268	209	—	—	—

NUEVA

ADAPTADOR FORD

Adaptador para las baterías FS 14, FS 16 y FS 18 para su aplicación en vehículos FORD

ADAPTADOR VOLKSWAGEN

Adaptador para las baterías FS 14, FS 16 y FS 18 para su aplicación en vehículos VOLKSWAGEN

*KIT ADAPTADOR JIS A DIN

Adaptador para las baterías FS 32 AP, FS 33 AP, FS 34 AP, FS 35 AP del borne tipo JIS ($\varnothing -13,2 \varnothing +14,7$) a borne DIN ($\varnothing -17,9 \varnothing +19,5$).





DESDE 1984 ponemos a su disposición la mayor oferta de baterías y acumuladores, cargadores y comprobadores de baterías, así como autoradios, alarmas y equipos audiovisuales.

Somos especialistas en energía, consúltenos sobre sus necesidades, y le ofreceremos la mejor solución: baterías para automóvil, camión o moto, baterías de tracción para carretillas eléctricas, para fregadoras y barredoras, plataformas eléctricas, baterías para alarmas, SAIs / UPS, baterías para carritos y coches de golf, sillas eléctricas, embarcaciones náuticas, para instalaciones solares, etc...



contacto: daisa@daisa.es

CALL CENTER

Zona Centro
Telf.: 91 779 15 05
Fax: 91 380 86 19

Zona Norte
Telf.: 93 387 83 58
Fax: 93 383 57 80

Zona Sur
Telf.: 96 317 18 19
Fax: 96 185 93 14

Zona Canarias, Ceuta y Melilla
Telf.: 96 317 18 19
Fax: 96 185 93 14

Pocomaco-Parcela, G-4
Telf.: 981 29 70 00
Fax: 981 29 87 57
15190 LA CORUÑA

P. I. III, C/ Llanterners, 15
Telf.: 96 185 93 18
Fax: 96 185 93 14
46120 Alboraya VALENCIA

C /San Bernardino 12
Telf: 678687897
38108 Taco-La Laguna
SANTA CRUZ TENERIFE

Capitán Haya, 51 - 3º Pta. 2
Telf.: 914 905 557
Fax: 916 621 889
28020 MADRID

C/ Demetrio de los Ríos, 14
Telf. / Fax.: 987 22 09 17
24008 LEÓN

P. I. Mora Garay
C/ Isaac Peral, 55
Telf.: 98 514 78 10
Fax: 98 538 17 19
33211 GIJÓN

ONE2ONE - DAISA
P. Miralcampo - C/ del Plástico, 4
Telf.: 949 264 700 / Fax: 949 260 451
19200 Azuqueca de Henares
GUADALAJARA

Paseo Canalejas, 43
Telf.: 923 100 933
Fax: 923 211 403
37001 SALAMANCA

P. I. Calonge, C/ Cromo,5
Telf.: 95 443 78 00
Fax: 95 435 92 23
41007 SEVILLA

C/ Sant Lluc, 32
Telf.: 93 307 39 54
Fax: 93 307 20 39
08918 BADALONA



UNE-EN ISO 9001

ER-0774/2011



UNE-EN ISO 14001

GA-2011/0388